

SIKKERHETS DATBLAD

Produktnavn:	PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - AEROSOL MEDIUM OG HEAVY	Side:	1/14
Erstatter dato:	2023-03-10	Revidert:	2023-10-13
Produktnr.:		SDS-ID:	NO-NO/8.1

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - AEROSOL MEDIUM OG HEAVY
Emballasjestørrelse: 500 ml

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk om frarådes

Anvendelse: Smøremiddel.
Rustbeskyttelsesmiddel.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør: Denrex ApS
Daniavej 60 C, Assens
DK- 9550 Mariager
Tel: +45 24428188
In@denrex.com
www.denrex.com

Ansvarlig for utarbeidelse av sikkerhetsdatabladet: In@denrex.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer: Telefonnummer til giftinformasjonen: +4722591300.

SIKKERHETS DATABLAD

Produktnavn:	PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - AEROSOL MEDIUM OG HEAVY	Side:	2/14
Erstatter dato:	2023-03-10	Revidert:	2023-10-13
Produkt nr.:		SDS-ID:	NO-NO/8.1

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP: Aerosol 1;H222,H229 - Skin Irrit. 2;H315 - STOT SE 3;H336 - Aquatic Chronic 2;H411

Referanser: Full tekst for alle faresetninger er vist i avsnitt 16.

2.2. Merkingselementer



Fare

Inneholder: Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P260 Ikke innånd damp/aerosoler.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F.

P501 Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.

2.3. Andre farer

PBT/vPvB: Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Andre: Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser som kan bidra til fotokjemisk ozondannelse.
Aerosolbeholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk.

SIKKERHETSATABLAD

Produktnavn:	PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - AEROSOL MEDIUM OG HEAVY	Side:	3/14
Erstatter dato:	2023-03-10	Revidert:	2023-10-13
Produktnr.:		SDS-ID:	NO-NO/8.1

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Produktet inneholder: Lanolin, organisk løsningsmiddel og drivmiddel.

CLP:

<u>%:</u>	<u>CAS-</u> <u>nummer:</u>	<u>EF-nr.:</u>	<u>REACH</u> <u>Reg.nr.:</u>	<u>Kjemisk navn:</u>	<u>Fareklassifisering:</u>	<u>Anm.:</u>
30-60	64742-47-8	265-149-8	-	Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette	Skin Irrit. 2;H315 STOT SE 3;H336 Asp. Tox. 1;H304 Aquatic Chronic 2;H411	
10-30	109-87-5	203-714-2	-	Metylal	Flam. Liq. 2;H225	
1-5	124-38-9	204-696-9	-	Karbondioksid	Press. Gas, Refrigerated liquified;H281	

Referanser: Full tekst for alle faresetninger er vist i avsnitt 16.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Brannskader: Skyll straks med vann. Fjern klær som ikke er fastbrent, under skyllingen. Tilkall ambulanse. Fortsett skyllingen under transport til sykehus.

Innånding: Personen bringes ut i frisk luft og holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag: Transporter til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Hudkontakt: Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Ved eksem eller andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.

Øyekontakt: Skyll straks med rikelige mengder vann i minst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon: transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Inntak: Skyll straks munnen, og drikk 1 - 2 glass med vann. Hold personen under oppsyn. Ved ubehag: Transporter til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger: Se avsnitt 11 for ytterligere informasjon om helsefare og symptomer.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Legehjelp/behandlinger: Symptomatisk behandling.

SIKKERHETSATABLAD

Produktnavn:	PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - AEROSOL MEDIUM OG HEAVY	Side:	4/14
Erstatter dato:	2023-03-10	Revidert:	2023-10-13
Produktnr.:		SDS-ID:	NO-NO/8.1

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Sløkkingsmidler

Brannsløkkingsmidler: Ved brannslukking benyttes karbondioksid eller pulver. Beholdere som er utsatt for varme, avkjøles med vann og fjernes fra brannstedet dersom dette kan skje uten fare.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Særlige farer: Aerosolbeholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk.

5.3. Råd til brannmannskaper

Spesialverneutstyr for brannmannskaper: Valg av åndedrettsvern ved brann: Følg bedriftens generelle forholdsregler.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forsiktighetsregler: Røyking og bruk av åpen ild og andre antenneskilder er forbudt. Følg forholdsreglene nevnt i dette sikkerhetsdatabladet.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Miljøbeskyttelsestiltak: Unngå utslipp i jord og vannløp. Aerosolbeholdere må ikke kastes i naturen.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprydning: Søl suges opp med ikke-brennbart absorberende materiale.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referanser: Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

SIKKERHETS DATABLAD

Produktnavn:	PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - AEROSOL MEDIUM OG HEAVY	Side:	5/14
Erstatter dato:	2023-03-10	Revidert:	2023-10-13
Produktnr.:		SDS-ID:	NO-NO/8.1

AVSNITT 7: HÅNDBLING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering: Unngå innånding av sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Følg god kjemikaliehygiene.

Tekniske tiltak: Røyking og bruk av åpen ild og andre tennekilder forbudt.

Tekniske forskrifter: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Det skal være lett tilgang til vann eller nøddusj.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske forskrifter for lagring: Følg reglene for brannfarlige væsker.

Lagringsbetingelser: Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et godt ventilert sted. Må ikke oppbevares nær varmekilder eller utsettes for høye temperaturer.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) sluttanvendelse(r): Ikke relevant.

SIKKERHETS DATABLAD

Produktnavn: PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - AEROSOL Side: 6/14
MEDIUM OG HEAVY
Erstatter dato: 2023-03-10 Revidert: 2023-10-13
Produkt nr.: SDS-ID: NO-NO/8.1

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametre

Yrkeshygienisk grenseværdi:

<u>CAS-nummer:</u>	<u>Kjemisk navn:</u>	<u>Grenseværdier:</u>		<u>Type:</u>	<u>Anm.:</u>	<u>Referanser:</u>
109-87-5	Dimetoksymetan	500 ppm	1550 mg/m ³	-	-	Adm.Norm
124-38-9	Karbondioksid	5000 ppm	9000 mg/m ³	-	-	Adm.Norm
-	Oljetåke (mineralolje-partikler)		1 mg/m ³	-	-	Adm.Norm
-	Oljedamp		50 mg/m ³	-	-	Adm.Norm

Anm.:

Adm.Norm: FOR 2011-12-06 nr 1358 - Forskrift om tiltaks- og grenseværdier.

DNEL/PNEC:

Metylal:

DNEL langtidseksponering innånding (systemiske virkninger, arbeidstakere): 132 mg/m³

DNEL langtidseksponering dermal (systemiske virkninger, arbeidstakere): 22 mg/kg kroppsvekt/dag

DNEL langtidseksponering innånding (systemiske virkninger, forbrukere): 39 mg/m³

DNEL langtidseksponering dermal (systemiske virkninger, forbrukere): 5,7 mg/kg kroppsvekt/dag

DNEL langsiktig oral (systemisk, forbrukere): 9,6 mg/kg kroppsvekt/dag

PNEC, Jord: 4,6538 mg/kg Jord tørrvekt

PNEC, Havvann: 1,4577 mg/l

PNEC, Ferskvann: 14,577 mg/l

PNEC, Ferskvann sediment: 13,135 mg/kg Sediment tørrvekt

PNEC, Marine sedimenter: 1,3135 mg/kg Sediment tørrvekt

PNEC renseanlegg: 10000 mg/l

SIKKERHETS DATABLAD

Produktnavn:	PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - AEROSOL MEDIUM OG HEAVY	Side:	7/14
Erstatter dato:	2023-03-10	Revidert:	2023-10-13
Produkt nr.:		SDS-ID:	NO-NO/8.1

8.2. Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak: Det skal være effektiv ventilasjon. Normene skal overholdes, og faren for innånding av damper og sprøytetåke skal gjøres minst mulig.

Personlig verneutstyr: Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.

Åndedrettsvern: Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type A2/P3.

Håndvern: Ved fare for kontakt: Bruk vernehansker.
Best egnet er nitrilhansker, men væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte.
Tykkelse: >0,3 mm; Gjennomtrengningstid: >240 min.
Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

Øyevern: Ved risiko for sprut: Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

Hudvern: Bruk forkle eller verneklær ved fare for kontakt.

Hygienetiltak: Vask hendene etter bruk.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen: Ikke tilgjengelig.

SIKKERHETS DATABLAD

Produktnavn:	PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - AEROSOL MEDIUM OG HEAVY	Side:	8/14
Erstatter dato:	2023-03-10	Revidert:	2023-10-13
Produktnr.:		SDS-ID:	NO-NO/8.1

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

<u>Form:</u>	Aerosol.
<u>Farge:</u>	Fargeløs.
<u>Lukt:</u>	karakteristisk av løsningsmidler
<u>Lukt terskel:</u>	Ikke kjent.
<u>pH:</u>	Ikke relevant.
<u>Kokepunkt:</u>	< 0°C (drivmiddel)
<u>Flammepunkt:</u>	30,5°C (Metylal)
<u>Fordampningshastighet:</u>	Ikke kjent.
<u>Antennelighet (fast stoff, gass):</u>	Ikke bestemt.
<u>Ekspløsjongrense:</u>	2,2 - 19,9 %
<u>Damptrykk:</u>	Ikke kjent.
<u>Damptetthet:</u>	Ikke kjent.
<u>Relativ tetthet:</u>	0,86
<u>Løselighet(er):</u>	Uoppløselig i vann.
<u>Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann):</u>	Ikke kjent.
<u>Selvantennelses-temperatur (°C):</u>	Ikke kjent.
<u>Nedbrytnings-temperatur (°C):</u>	Ikke kjent.
<u>Viskositet:</u>	Ikke kjent.
<u>Ekspløsjonsegenskaper:</u>	Ikke kjent.
<u>Oksidasjonsegenskaper:</u>	Ikke kjent.
<u>9.2. Andre opplysninger</u>	
<u>Andre opplysninger:</u>	Ikke kjent.

SIKKERHETSDATBLAD

Produktnavn:	PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - AEROSOL MEDIUM OG HEAVY	Side:	9/14
Erstatter dato:	2023-03-10	Revidert:	2023-10-13
Produktnr.:		SDS-ID:	NO-NO/8.1

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Ingen kjente.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold.

10.3. Fisiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner: Ingen kjente.

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold/materialer som skal unngås: Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.

10.5. Uforenlige materialer

Uforenlige materialer: Ingen under normale forhold.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter: Ingen spesielle.

SIKKERHETS DATABLAD

Produktnavn:	PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - AEROSOL MEDIUM OG HEAVY	Side:	10/14
Erstatter dato:	2023-03-10	Revidert:	2023-10-13
Produkt nr.:		SDS-ID:	NO-NO/8.1

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

<u>Akutt oral giftighet:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Akutt giftighet ved hudkontakt:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Akutt giftighet ved innånding:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Etsende/irriterende for huden:</u>	Irriterer huden.
<u>Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Luftveis- eller hudsensibilisering:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Kimcellemutagenisitet:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Cancerogenitet:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Reproduksjonstoksisitet:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>STOT - Enkelt eksponering:</u>	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
<u>STOT - Gjentatt eksponering:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Aspirasjonsfare:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Innånding:</u>	Damper og sprøytetåke kan irritere luftveiene og forårsake halsirritasjon og hoste. I høye konsentrasjoner virker damper sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.
<u>Hudkontakt:</u>	Irriterende og avfettende.
<u>Øyekontakt:</u>	Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.
<u>Inntak:</u>	Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse.
<u>Spesifikke effekter:</u>	Hyppig innånding av selv lave konsentrasjoner kan gi irritabilitet, tretthet og hukommelsessvikt og etter hvert varige skader på nervesystemet, inkl. hjernen.
<u>Toksikologiske data:</u>	Metylal: LD50 (oral, rotte): 6423 mg/kg LD50 (dermal kanin) > 5000 mg/kg.

11.2. Opplysninger om andre farer

<u>Hormonforstyrrende virkninger:</u>	Produktet inneholder ikke noe stoff som er identifisert til å ha hormonforstyrrende egenskaper.
---------------------------------------	---

SIKKERHETS DATABLAD

Produktnavn:	PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - AEROSOL MEDIUM OG HEAVY	Side:	11/14
Erstatter dato:	2023-03-10	Revidert:	2023-10-13
Produktnr.:		SDS-ID:	NO-NO/8.1

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Økotoxisitet: Produktet er giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Metylal:
LC50 (fisk) > 1000 mg/l (96 timer)
EC50 (Daphnia magna, 48 timer): > 1200 mg/l

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Nedbrytbarhet: Produktets nedbrytbarhet er ikke angitt.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringsevne: Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet: Data ikke tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT/vPvB: Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende virkninger: Produktet inneholder ikke noe stoff som er identifisert til å ha hormonforstyrrende egenskaper.

12.7. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger: Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser som kan bidra til fotokjemisk ozondannelse.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Kluter og lignende som er fuktet med brannfarlige væsker, skal kastes i spesielle brannsikre dunker. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når den er tømt.

Avfall klassifisert som farlig avfall.

Avfall i form av rester: Brukte kluter og lignende.: EAK-kode: 15 02 02

Forurenset emballasje: EAK-kode: 15 01 11
Aerosolbokse skal være tømte.

SIKKERHETSDATABLAD

Produktnavn:	PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - AEROSOL MEDIUM OG HEAVY	Side:	12/14
Erstatter dato:	2023-03-10	Revidert:	2023-10-13
Produktnr.:		SDS-ID:	NO-NO/8.1

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Produktet er underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/AND/RID).

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

FN-nr.: 1950

14.2. FN-forsendelsesnavn

Forsendelsesnavn: AEROSOLS, flammable

14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse: ADR/ADN/RID: 2
IMDG/ICAO: 2.1

14.4. Emballasjegruppe

PG: -

14.5. Miljøfarer

Havforurensende stoff: Ja.

Miljøfarlig Stoff: Ja.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Særlige forsiktighetsregler: Ingen kjente.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bulktransport: Ikke relevant.

SIKKERHETS DATABLAD

Produktnavn:	PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - AEROSOL MEDIUM OG HEAVY	Side:	13/14
Erstatter dato:	2023-03-10	Revidert:	2023-10-13
Produkt nr.:		SDS-ID:	NO-NO/8.1

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Særregler: Personer under 18 år må som hovedregel ikke arbeide med dette produktet. Brukeren skal være instruert i arbeidets utførelse, produktets farlige egenskaper og nødvendige sikkerhetsinstruksjoner.

PRN-nr.: 312203

Nasjonal lovgivning: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), 06-12-2011 nr. 1357, med endringer.
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), 16.06.2012 nr. 622, med endringer.
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), 30.05.2008 nr. 516, med endringer.
FOR 2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer.
Forskrift om aerosolbeholdere, 01.03.1996 nr. 229, med endringer.
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, 08-06-2009 nr. 602, med endringer.
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, 06.12.2011 nr. 1355, med endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004 nr. 930, med endringer.
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), 14.06.2002 nr. 20, med endringer.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

CSA status: Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført.

SIKKERHETS DATABLAD

Produktnavn:	PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - AEROSOL MEDIUM OG HEAVY	Side:	14/14
Erstatter dato:	2023-03-10	Revidert:	2023-10-13
Produkt nr.:		SDS-ID:	NO-NO/8.1

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Når det gjelder bruksbegrensninger, se avsnitt 15.

Brukeren skal være instruert i arbeidets utførelse og kjenne innholdet av dette sikkerhetsdatabladet.

Følgende avsnitt inneholder revisjoner eller nye opplysninger: 1.

<u>Forkortelser og akronymer brukt i sikkerhetsdatabladet:</u>	CSA = Kjemikaliesikkerhetsvurdering. DNEC = Beregnet nivå uten effekt. EC50 = effektiv konsentrasjon 50%. LC50 = dødelig konsentrasjon 50%. LD50 = dødelig dose 50%. PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk. PNEC = Forventet konsentrasjon uten effekt. STOT = giftvirkning på bestemte organer. vPvB = meget Persistent og meget Bioakkumulerende.
--	---

<u>Andre opplysninger:</u>	Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008: Beregningsmetode.
----------------------------	--

Ordlyd av Faresetninger:

H222	Ekstremt brannfarlig aerosol.
H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H229	Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H281	Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake alvorlig forfrysninger.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315	Irriterer huden.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var i vor besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som er angitt, og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.

Utarbeidet av DHI - Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark.
www.dhigroup.com.